



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1334>

GradO-081

Avaliação da satisfação de pacientes portadores de prótese parciais removíveis

Aniele Monica **LACERDA**, Daniela Rezende **BORGES**, Jessyca Assis **PEREIRA**, Isabel Cristina Cabral de Assis **SALAMA**, Luhana Santos Gonzales **GARCIA**, Daniela Cristina de **OLIVEIRA**

Departamento de Odontologia Infantil e Social, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araçatuba – SP, Brasil

A transição da condição de indivíduo dentado para desdentado implica em fortes adaptações fisiológicas, funcionais e especialmente psicológicas, em que a diminuição da autoestima é frequentemente observada. Dessa forma o objetivo desse estudo foi avaliar a satisfação de pacientes portadores de prótese removíveis por meio da aplicação de questionário. O questionário foi composto de 15 perguntas, 9 relacionadas à prótese dentária, para avaliar a satisfação do paciente em relação a sua prótese, as outras 6 perguntas relacionadas aos hábitos alimentares, no intuito de avaliar a mudança na alimentação e a capacidade mastigatória. O questionário foi aplicado em forma de entrevista pelos próprios pesquisadores. As próteses parciais removíveis foram as mais relatadas, 62% (13 pacientes, conseqüentemente as próteses totais representaram 38% (8 pacientes). Sendo que as próteses superiores foram de maior ocorrência 86% para ambos os tipos de próteses, parcial 48% ou total 38%. Apenas 24% apresentavam prótese superior e inferior (5 pacientes), sendo a maior associação entre prótese total superior com prótese parcial removível inferior. Os pacientes avaliados relataram estar satisfeitos com sua saúde bucal quanto com a estética de seus dentes e/ou próteses, e com o conforto durante a mastigação. Concluiu-se que a auto percepção dos pacientes portadores de próteses removíveis foi positiva, tanto quanto estética, capacidade mastigatória e conforto das próteses. Constatou-se que portadores de próteses dentária passam por mudanças e adaptações no processo alimentar, fato este que merece atenção por parte dos profissionais que atuam com pacientes com perda dentária.

Descritores: Arcada Parcialmente Edêntula; Mastigação; Prótese Total.