



DOI:<http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1795>

VIII Jornada Odontológica da UNICASTELO

“Prof. Me. Paulo Henrique Bortoluzo”

Campus Fernandópolis

22 a 26 de agosto de 2016

**Cine Shopping Fernandópolis – Shopping Center Fernandópolis
Fernandópolis – SP**

P 19. PREVALÊNCIA DA DOENÇA CÁRIE EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

MARCOS, FABIANY CARINA; CORREIA, ADRIANA SALES CUNHA; CRUZ, MARLENE CABRAL COIMBRA DA; SAKASHITA, MARTHA SUEMI. Universidade Camilo Castelo Branco - UNICASTELO - Campus Fernandópolis.

Introdução e Objetivos: O projeto realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tem como objetivo analisar as condições bucais em alunos com necessidades especiais, promover o diagnóstico e tratamento. Os pacientes com necessidades especiais constituem um grupo de alto risco para o desenvolvimento de doenças bucais de acordo com o tipo de patogenia sistêmica, alteração salivar, dieta cariogênica, alteração muscular e ineficácia da higienização. A finalidade deste estudo é relacionar o alto índice de lesões de cárie em pacientes portadores de distúrbios neuropsicomotores, enfatizando assim a necessidade do cirurgião dentista de ter uma visão ampla e completa do paciente especial para poder instituir um tratamento adequado, visando eliminar ou contornar as dificuldades existentes em função de uma limitação. **Material e Método:** Foram realizados 46 exames bucais nos PNE em uma faixa etária variando de crianças de três anos até adultos de quarenta e cinco anos de idade. Além de uma faixa de variação vasta das particularidades e graus de deficiências físicas, neurológicas ou sociais. **Resultados:** A maior prevalência e severidade da doença cárie foram em portadores de transtornos mentais que apresentam déficit motor, afetando a coordenação motora necessária para a execução de uma higiene bucal adequada, comprometendo, dessa forma, o controle mecânico da placa bacteriana. **Conclusão:** As condições de saúde bucal, principalmente no que se diz respeito a doença cárie, é precária entre pacientes portadores de necessidades especiais, principalmente devido ao comprometimento intelectual e motor limitando a remoção efetiva da placa bacteriana.

Descritores: Cárie; Pacientes com Necessidades Especiais; Déficit Motor; Ineficácia da Higienização.