

## O-146G

### Lipoma da cavidade oral

Brasilino \*MS, Cortiglio S, Momesso GAC, Ferreira LL, Soares GR, Bernabé DG, Biasoli ER, Felipini RC, Miyahara GI

UNESP – Univ Estadual Paulista – Câmpus de Araçatuba-SP

Lipoma é uma neoplasia benigna de tecido adiposo incomum na boca, sem predileção por raça, sexo ou idade. As regiões mais comuns na cavidade bucal são: mucosa labial, bochechas, língua e assoalho bucal. Apresenta-se como um nódulo de base sésil ou pediculado, flácido à palpação, de superfície lisa, de crescimento lento e assintomático, coloração rósea e quando superficial, apresenta-se pouco amarelada. Caso-clínico: J.A.M., 60 anos, sexo masculino, casado, lavrador, foi encaminhado ao Centro de oncologia bucal devido o surgimento de uma lesão nodular na região de fundo fórnix vestibular inferior. Ao exame clínico foi constatada a presença de um nódulo em fundo de fórnix inferior na região do dente 34, medindo aproximadamente 1 cm de diâmetro, base sésil, superfície lisa, consistência mole, coloração rósea pálido semelhante a mucosa e indolor a palpação. Com o diagnóstico clínico de lipoma, foi realizada a exérese da lesão. O diagnóstico histopatológico foi compatível com lipoma. Será abordado as características clínicas, histopatológicas e tratamento do lipoma.

odonto\_matheus@hotmail.com